

ANALYSE DES EIAS

Jean-Roger Werther

Plus de 150 déclarations

ORTHORISQ

Enquête : 1 praticien
EIAS : 1 patient

Approche et résultats différents

Certaines conséquences graves, donc rares, n'apparaîtront pas

ORTHORISQ

Problèmes dominants

- Imagerie faite hors établissement
- Absence d'impression (film , papier)
- Difficulté d'accès au PACS distant ou plus rarement local
- Panne informatique (réseau, serveur)
- Erreurs IA (fracture ND non vue)
- Piratage / malveillance (coupure de fibre)

Conséquences

- Désorganisation
- Perte de temps
- 1 seul cas de reprise :
 - fracture ESH : TDM non disponible (PACS en panne) voie delto pectorale
 - luxation postérieure vue au contrôle post opératoire : fracture marginale de la glène. Suites simples.
- Pas de NO GO (rare)
- EIG déclaré en EPR ? (Politique confidentialité Orthorisq)
 - Complication réelle décrite comme potentielle : recommandation.

Intervention maintenue sans imagerie

- Inconscience ?
- Pas de conséquences signalées :
Chance ?
Evaluer au cas par cas

Traumatologie

L'amplificateur sera-t-il suffisant ?

ou disponible ?

ORTHORISQ

Plannification PTH avec calque à 100% en
salle d'op

20^{ème} siècle ?

ORTHO RISQ

Panne accès PACS / pas d'imagerie

Quelles interventions maintenir ?

ORTHORISQ